



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.09000/24

Серия RU № 0551244

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Место нахождения: 109004, Российская Федерация, город Москва, улица Николоямская, дом 45, строение 2, помещение II, комната 11. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Российская Федерация, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 1, офисы 331, 332, 203, 207, регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № RA.RU.11ПФ02, дата регистрации 04.07.2016 года, номер телефона: +74956262903, адрес электронной почты: profit-2015@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Гвард Импорт». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 660020, Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица Линейная, здание 51А, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1232400010589. Телефон: +7 (499) 1-123-777; 8(902) 991-87-31, адрес электронной почты: mail@gward.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "GWARD (Weifang) Safety Co. Ltd". Место нахождения: No. 1899, 1st round of office 3, Yian Avenue, Chaoyang Street, Gaomi City, Weifang City, Shandong Province, Китай.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: согласно приложению №9 (бланк № 1033659).

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты рук: ассортимент продукции согласно приложениям бланк № согласно приложениям №№ 1-8 (бланки №№ 1033651 - 1033658). Продукция изготовлена в соответствии с EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4203 29 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Испытаний № 13Л/Н-16.09/24, 14Л/Н-16.09/24, 15Л/Н-16.09/24, 16Л/Н-16.09/24, 17Л/Н-16.09/24, 18Л/Н-16.09/24, 19Л/Н-16.09/24, 20Л/Н-16.09/24, 21Л/Н-16.09/24, 22Л/Н-16.09/24, 23Л/Н-16.09/24, 24Л/Н-16.09/24, 25Л/Н-16.09/24, 26Л/Н-16.09/24, 27Л/Н-16.09/24, 28Л/Н-16.09/24, 29Л/Н-16.09/24, 30Л/Н-16.09/24, 31Л/Н-16.09/24, 32Л/Н-16.09/24, 33Л/Н-16.09/24, 34Л/Н-16.09/24, 35Л/Н-16.09/24, 36Л/Н-16.09/24, 37Л/Н-16.09/24, 38Л/Н-16.09/24, 39Л/Н-16.09/24, 40Л/Н-16.09/24, 41Л/Н-16.09/24, 42Л/Н-16.09/24, 43Л/Н-16.09/24, 44Л/Н-16.09/24, 45Л/Н-16.09/24, 46Л/Н-16.09/24, 47Л/Н-16.09/24 от 16.09.2024 года, № 347Л/З-11.09/24, 348Л/З-11.09/24, 349Л/З-11.09/24, 350Л/З-11.09/24, 351Л/З-11.09/24, 352Л/З-11.09/24, 353Л/З-11.09/24, 354Л/З-11.09/24, 355Л/З-11.09/24, 356Л/З-11.09/24, 357Л/З-11.09/24, 358Л/З-11.09/24, 359Л/З-11.09/24, 360Л/З-11.09/24, 361Л/З-11.09/24, 362Л/З-11.09/24, 363Л/З-11.09/24, 364Л/З-11.09/24, 365Л/З-11.09/24, 366Л/З-11.09/24, 367Л/З-11.09/24, 368Л/З-11.09/24, 369Л/З-11.09/24, 370Л/З-11.09/24, 371Л/З-11.09/24, 372Л/З-11.09/24, 373Л/З-11.09/24, 374Л/З-11.09/24, 375Л/З-11.09/24, 376Л/З-11.09/24, 377Л/З-11.09/24, 378Л/З-11.09/24, 380Л/З-11.09/24, 381Л/З-11.09/24, 384Л/З-11.09/24, 385Л/З-11.09/24 от 11.09.2024 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21АИ63. Акта анализа состояния производства № 242305-01 от 25.05.2024 года выданного Органом по сертификации продукции ООО "ПРОФИТ" (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11ПФ02), подписанного экспертом Бахваловым Тимофеем Сергеевичем. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний», пункт 5.2, таблица 4 (позиции 1, 4); ГОСТ EN 407:2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний» пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.6. ГОСТ 12.4.183-91 «Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств защиты рук. Технические требования», пункт 1.2, таблица 7 (позиции 1, 2, 3, 4). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно эксплуатационной документации. Договор уполномоченного лица № GWS05022024 от 05.02.2024 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. 04.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.10.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 02.10.2029



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Лисовская Анастасия Николаевна
(Ф.И.О.)

Бондаренко Юлия Сергеевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.09000/24

Серия **RU** № **1033651**

Приложение № 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные искусственным мехом типа «Мутон» (100% полиэфир (полиэстер)), в том числе удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр, брызг и выплесков расплавленного металла), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY071, XY071-G, XY071-GR, XY071-BL, XY071-Y, XY071-O, XY071-W, XY071-R, XY071-BR, XY105-B, XY105-G, XY105-GR, XY105-BL, XY105-Y, XY105-O, XY105-W, XY105-R, XY105-BR, XY077-B, XY077-G, XY077-GR, XY077-BL, XY077-Y, XY077-O, XY077-W, XY077-R, XY077-BR, XY040, XY040-B, XY040-G, XY040-GR, XY040-BL, XY040-Y, XY040-W, XY040-R, XY040-BR,	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные искусственным мехом типа «Мутон» (100% полиэфир (полиэстер)), с накладками из термопластичной резины на тыльной стороне, в том числе удлиненные, для защиты от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY100-B, XY100-G, XY100-GR, XY100-BL, XY100-Y, XY100-O, XY100-W, XY100-R, XY100-BR, XY110-B, XY110-G, XY110-GR, XY110-BL, XY110-Y, XY110-O, XY110-W, XY110-R, XY110-BR, XY107-B, XY107-G, XY107-GR, XY107-BL, XY107-Y, XY107-O, XY107-W, XY107-R, XY107-BR, XY044-O, XY044-G, XY044-GR, XY044-BL, XY044-Y, XY044-B, XY044-W, XY044-R, XY044-BR,	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»;
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные искусственным мехом типа «Овчина» (100% полиэфир (полиэстер)), в том числе удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр, брызг и выплесков расплавленного металла), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY253, XY253-G, XY253-B, XY253-BL, XY253-Y, XY253-O, XY253-W, XY253-R, XY253-BR, XY254-G, XY254-B, XY254-BL, XY254-Y, XY254-O, XY254-W, XY254-R, XY254-BR, XY074, XY074-G, XY074-GR, XY074-BL, XY074-Y, XY074-O, XY074-W, XY074-B, XY074-BR,	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из натуральной кожи и кожаного спилка, утепленные искусственным мехом типа «Мутон» (100% полиэфир (полиэстер)), для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр, брызг и выплесков расплавленного металла), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY150-B, XY150-G, XY150-GR, XY150-BL, XY150-Y, XY150-O, XY150-W, XY150-R, XY150-BR,	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»;

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Бондаренко Юлия Сергеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.09000/24

Серия **RU** № **1033652**

Приложение № 2

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные искусственным мехом типа «Овчина» (100% полиэфир (полиэстер)), с накладками из термопластичной резины на тыльной стороне, в том числе удлиненные, от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY174-R, XY174-G, XY174-GR, XY174-BL, XY174-Y, XY174-O, XY174-W, XY174-B, XY174-BR.	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»;
4203 29 100 0	Перчатки из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом типа «Овчина» (100% полиэфир (полиэстер)), для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр, брызг и выделений расплавленного металла), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY700-G, XY700-B, XY700-GR, XY700-BL, XY700-Y, XY700-O, XY700-W, XY700-R, XY700-BR.	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом типа «Овчина» (100% полиэфир (полиэстер)), с накладками из термопластичной резины на тыльной стороне, для защиты от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY701-G, XY701-B, XY701-GR, XY701-BL, XY701-Y, XY701-O, XY701-W, XY701-R, XY701-BR.	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»;
4203 29 100 0	Перчатки из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом типа «Муто» (100% полиэфир (полиэстер)), для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр, брызг и выделений расплавленного металла), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY280, XY280-G, XY280-GR, XY280-BL, XY280-B, XY280-O, XY280-W, XY280-R, XY280-BR.	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом типа «Муто» (100% полиэфир (полиэстер)), с накладками из термопластичной резины на тыльной стороне, для защиты от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY290-Y, XY290-G, XY290-GR, XY290-BL, XY290-B, XY290-O, XY290-W, XY290-R, XY290-BR.	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»;

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Бондаренко Юлия Сергеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.09000/24

Серия RU № 1033653

Приложение № 3

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
4203 29 100 0	Перчатки из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом типа «Овчина» (100% полиэфир (полиэстер)), с дополнительными защитными накладками из натурального спилка на ладонной части, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр, брызг и выплесков расплавленного металла), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY155-Y, XY155-G, XY155-GR, XY155-BL, XY155-B, XY155-O, XY155-W, XY155-R, XY155-BR;	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из натуральной кожи, утепленные искусственным мехом типа «Овчина» (100% полиэфир (полиэстер)), с дополнительными защитными накладками из термопластичной резины на тыльной стороне, для защиты от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY200-Y, XY200-G, XY200-GR, XY200-BL, XY200-B, XY200-O, XY200-W, XY200-R, XY200-BR;	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»;
4203 29 100 0	Перчатки из натуральной кожи, с полиэфирным (полиэстер) утеплителем, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр, брызг и выплесков расплавленного металла), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY279, XY279-B, XY279-G, XY279-GR, XY279-BL, XY279-Y, XY279-O, XY279-W, XY279-R, XY279-BR;	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Бондаренко Юлия Сергеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.09000/24

Серия **RU** № **1033654**

Приложение № 4

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
4203 29 100 0	Перчатки из натуральной кожи, с полиэфирным (полиэстер) утеплителем, с трикотажным полиэфирным (полиэстер) манжетом, от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY15, XY15-G, XY15-GR, XY15-BL, XY15-B, XY15-O, XY15-W, XY15-R, XY15-BR;	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из натуральной кожи, с полиэфирным (полиэстер) утеплителем, с накладками из термопластичной резины на тыльной стороне, для защиты от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY299-B, XY299-G, XY299-GR, XY299-BL, XY299-Y, XY299-O, XY299-W, XY299-R, XY299-BR;	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Рукавицы из кожаного спилка, утепленные искусственным мехом типа «Мутон» (100% полиэфир (полиэстер)), в том числе удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр, брызг и выплесков расплавленного металла), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY042, XY042-G, XY042-GR, XY042-BL, XY042-Y, XY042-B, XY042-W, XY042-R, XY042-BR, XY043-O, XY043-G, XY043-GR, XY043-BL, XY043-Y, XY043-B, XY043-W, XY043-R, XY043-BR, XY0440-O, XY0440-G, XY0440-GR, XY0440-BL, XY0440-Y, XY0440-B, XY0440-W, XY0440-R, XY0440-BR;	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Рукавицы трехпалые из кожаного спилка, утепленные искусственным мехом типа «Мутон» (100% полиэфир (полиэстер)), в том числе удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр, брызг и выплесков расплавленного металла), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY045-O, XY045-G, XY045-GR, XY045-BL, XY045-Y, XY045-B, XY045-W, XY045-R, XY045-BR, XY046-O, XY046-G, XY046-GR, XY046-BL, XY046-Y, XY046-B, XY046-W, XY046-R, XY046-BR;	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Бондаренко Юлия Сергеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.09000/24

Серия RU № 1033655

Приложение № 5

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
4203 29 100 0	Рукавицы из кожаного спилка, утепленные искусственным мехом типа «Овчина» (100% полиэфир (полиэстер)), в том числе удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр, брызг и выделков расплавленного металла), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY801-G, XY801-B, XY801-GR, XY801-BL, XY801-Y, XY801-O, XY801-W, XY801-R, XY801-BR, XY802-G, XY802-B, XY802-GR, XY802-BL, XY802-Y, XY802-O, XY802-W, XY802-R, XY802-BR, XY803-G, XY803-B, XY803-GR, XY803-BL, XY803-Y, XY803-O, XY803-W, XY803-R, XY803-BR.	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Рукавицы трехпалые из кожаного спилка, утепленные искусственным мехом типа «Овчина» (100% полиэфир (полиэстер)), в том числе удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр, брызг и выделков расплавленного металла), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY704-O, XY704-G, XY704-GR, XY704-BL, XY704-Y, XY704-B, XY704-W, XY704-R, XY704-BR, XY705-O, XY705-G, XY705-GR, XY705-BL, XY705-Y, XY705-B, XY705-W, XY705-R, XY705-BR, XY706-O, XY706-G, XY706-GR, XY706-BL, XY706-Y, XY706-B, XY706-W, XY706-R, XY706-BR.	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные искусственным мехом типа «Мутон» (100% полиэфир (полиэстер)), с дополнительными защитными накладками на ладонной части из спилка, в том числе удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр, брызг и выделков расплавленного металла), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY241, XY241-G, XY241-GR, XY241-BL, XY241-Y, XY241-B, XY241-W, XY241-R, XY241-BR, XY242-O, XY242-G, XY242-GR, XY242-BL, XY242-Y, XY242-B, XY242-W, XY242-R, XY242-BR, XY1010-GR, XY1010-G, XY1010-B, XY1010-BL, XY1010-Y, XY1010-O, XY1010-W, XY1010-R, XY1010-BR, XY243-O, XY243-G, XY243-GR, XY243-BL, XY243-Y, XY243-B, XY243-W, XY243-R, XY243-BR.	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Бондаренко Юлия Сергеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.09000/24

Серия RU № 1033656

Приложение № 6

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные полиэфирным (полиэстер) утеплителем и искусственным мехом типа «Мутои» (100% полиэфир (полиэстер)), с дополнительными защитными накладками на ладонной части из спилка, удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр, брызг и выплесков расплавленного металла), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY260-O, XY260-G, XY260-GR, XY260-BL, XY260-Y, XY260-B, XY260-W, XY260-R, XY260-BR.	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Рукавицы трехпалые из кожаного спилка, утепленные искусственным мехом типа «Мутои» (100% полиэфир (полиэстер)), с дополнительными защитными накладками на ладонной части из спилка, в том числе удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр, брызг и выплесков расплавленного металла), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY245-O, XY245-G, XY245-GR, XY245-BL, XY245-Y, XY245-B, XY245-W, XY245-R, XY245-BR.	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки комбинированные из кожаного спилка и хлопкополиэфирной (хлопкополиэстерной) ткани, утепленные искусственным мехом типа «Овчина» (100% полиэфир (полиэстер)), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY149, XY149-B, XY149-GR, XY149-BL, XY149-Y, XY149-O, XY149-W, XY149-R, XY149-BR.	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки комбинированные из кожаного спилка и хлопкополиэфирной (хлопкополиэстерной) ткани, утепленные искусственным мехом типа «Овчина» (100% полиэфир (полиэстер)), с дополнительными защитными накладками на ладонной части из спилка, от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY1414-G, XY1414-B, XY1414-GR, XY1414-BL, XY1414-Y, XY1414-O, XY1414-W, XY1414-R, XY1414-BR.	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Бондаренко Юлия Сергеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.09000/24

Серия **RU** № **1033657**

Приложение № 7

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
4203 29 100 0	Перчатки комбинированные из кожаного спилка и хлопкополиэфирной (хлопкополиэстерной) ткани, утепленные искусственным мехом типа «Мутои» (100% полиэфир (полиэстер)), от пониженных температур (для эксплуатации в I-П, III климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY147, XY147-G, XY147-GR, XY147-BL, XY147-Y, XY147-B, XY147-W, XY147-R, XY147-BR;	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки комбинированные из кожаного спилка и хлопкополиэфирной (хлопкополиэстерной) ткани, утепленные искусственным мехом типа «Мутои» (100% полиэфир (полиэстер)), с дополнительными защитными накладками на ладонной части из спилка, от пониженных температур (для эксплуатации в I-П, III климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY1717-O, XY1717-G, XY1717-GR, XY1717-BL, XY1717-Y, XY1717-B, XY1717-W, XY1717-R, XY1717-BR;	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки комбинированные из кожаного спилка и хлопкополиэфирной (хлопкополиэстерной) ткани, с полиэфирным (полиэстер) утеплителем, с дополнительными защитными накладками на ладонной части из спилка, от пониженных температур (для эксплуатации в I-П, III климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY048-G, XY048-B, XY048-GR, XY048-BL, XY048-Y, XY048-O, XY048-W, XY048-R, XY048-BR;	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки комбинированные из кожаного спилка и хлопкополиэфирной (хлопкополиэстерной) ткани, с полиэфирным (полиэстер) утеплителем, от пониженных температур (для эксплуатации в I-П, III климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY1048-G, XY1048-B, XY1048-GR, XY1048-BL, XY1048-Y, XY1048-O, XY1048-W, XY1048-R, XY1048-BR;	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

М.П.

Бондаренко Юлия Сергеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.09000/24

Серия RU № 1033658

Приложение № 8

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
4203 29 100 0	Перчатки комбинированные из кожаного спилка и хлопкополиэфирной (хлопкополиэстерной) ткани, утепленные искусственным мехом типа «Мутон» (100% полиэфир (полиэстер)), со световозвращающими элементами, от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез); артикулы: XY1471, XY1471-G, XY1471-GR, XY1471-BL, XY1471-Y, XY1471-B, XY1471-W, XY1471-R, XY1471-BR;	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки комбинированные из кожаного спилка и хлопкополиэфирной (хлопкополиэстерной) ткани, утепленные искусственным мехом типа «Мутон» (100% полиэфир (полиэстер)), с дополнительными защитными накладками на ладонной части из спилка, со световозвращающими элементами, от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез); артикулы: XY1727-G, XY1727-GR, XY1727-BL, XY1727-Y, XY1727-B, XY1727-W, XY1727-R, XY1727-BR;	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки комбинированные из натуральной кожи и хлопкополиэфирной (хлопкополиэстерной) ткани, утепленные искусственным мехом типа «Мутон» (100% полиэфир (полиэстер)), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез); артикулы: XY1020-O, XY1020-G, XY1020-GR, XY1020-BL, XY1020-Y, XY1020-B, XY1020-W, XY1020-R, XY1020-BR;	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки комбинированные из натуральной кожи и хлопкополиэфирной (хлопкополиэстерной) ткани, с полиэфирным (полиэстер) утеплителем, от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от механических воздействий (истирание, прокол, порез); артикулы: XY1111-O, XY1111-G, XY1111-GR, XY1111-BL, XY1111-Y, XY1111-B, XY1111-W, XY1111-R, XY1111-BR;	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки комбинированные из натуральной кожи и хлопкополиэфирной (хлопкополиэстерной) ткани, утепленные искусственным мехом типа «Мутон» (100% полиэфир (полиэстер)), со световозвращающими элементами, от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез); артикулы: XY1021-O, XY1021-G, XY1021-GR, XY1021-BL, XY1021-Y, XY1021-B, XY1021-W, XY1021-R, XY1021-BR;	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)



Лисовская Анастасия Николаевна

(Ф.И.О.)

Бондаренко Юлия Сергеевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.09000/24

Серия RU № 1033659

Приложение № 9

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции

No. 1899, 1st round of office 3, Yian Avenue, Chaoyang Street, Gaomi City, Weifang City, Shandong Province, Китай

FIRST FLOOR, NO. 26 JINGANG STREET, GAOZHOU CITY, GUANGDONG, Китай

JINDUN INDUSTRY ZONE, SHIGU TOWN, GAOZHOU, GUANGDONG, Китай

PITOU LING HUATANG VILLAGE DALING ZHENJIANG TOWN, GAOZHOU, GUANGDONG, Китай

NO. 118, THE FIRST DISTRICT OF GAOLIANGDONG ROAD, GAOZHOU CITY, Guangdong, Китай

11 K.M, Sargodha Road, Faisalabad-38000, Пакистан

NOUL MORE WAZIRABAD ROAD, SIALKOT 51310, Пакистан

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Лисовская Анастасия Николаевна
(Ф.И.О.)Бондаренко Юлия Сергеевна
(Ф.И.О.)